

OFERTA ESPECIAL

EXPO-ENTAL

12-13 y 14 de Marzo 2020

Pabellón 4 - Stand B-15



MESTRA®



Oferta válida:
Del 01 de Febrero
al 31 de Marzo 2020
(IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

Electro vibrador Teide Cima

R-080024



- 5 tipos vibración.
- Potencia y tiempo regulable.



p.v.p. 392,66 €
oferta 306 €
+ I.V.A.

Teide 1

R-080021



p.v.p. 368,25 €
oferta 287 €
+ I.V.A.

- 1 tipo vibración.
- Potencia ajustable.

Cat. General Pág. 94


Teide

R-080022



- 2 tipos vibración.
- Potencia ajustable.


p.v.p. 383,78 €
oferta 299 €
+ I.V.A.



Horno microondas para circonio

R-080114

PRIMICIA TECNOLÓGICA



| | |
|--------------|-----------------|
| Alto | 547 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Fondo | 385 mm |
| Peso | 31 kg |
| Alimentación | AC 230 V, 50 Hz |
| Potencia | 2000 W |
| Temp. máx. | 1550 °C |

p.v.p. 8.750 €
oferta 6.825 €
+ I.V.A.

PRÓXIMO LANZAMIENTO

Mezcladora de vacío IRIS

Evolution II inverter
R-080517 E



Pie de sujeción opcional.
R-080519



Nueva versión optimizada de la conocida batidora de vacío IRIS. Entre las mejoras introducidas cabe destacar:

- Nuevo control electrónico más potente y fiable.
- Inversión de giro en el batido.
- Display alfanumérico retro iluminado.
- Programación más intuitiva y sencilla.

p.v.p. 973,75 €
oferta 760 €
+ I.V.A.

p.v.p. 180,06 €
oferta 140 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 140

Dosificadora Boomerang


Precision II
de agua-escayola
R-080592



Se suministra con un tanque extra y una barra para colgar en la pared.

Versión optimizada de la dosificadora Boomerang, con una nueva bomba peristáltica más silenciosa, un algoritmo de pesado más preciso y un display alfanumérico retroiluminado que permite un manejo más intuitivo y sencillo.

Ahorre entre un 20% y un 40% de escayola



Cat. General Pág. 154



NEW

p.v.p. 1.192,58 €
oferta 930 €
+ I.V.A.

Chorro de arena Eclipse II y Eclipse II-T

Cabina fabricada en ABS de dimensiones reducidas manteniendo la amplitud en la zona de trabajo y con una sustancial mejora en la iluminación. Cuentan con dos boquillas móviles demicrohorreado y, en la versión con tolva, un gran depósito de arena y una pistola estática de 3 mm.

R-080220



R-080228



p.v.p. 750 €
oferta 585 €
+ I.V.A.

p.v.p. 900 €
oferta 702 €
+ I.V.A.

| Referencia | 080220 | 080228 |
|--------------------|------------|------------|
| Alto | 330 mm | 490 mm |
| Ancho | 360 mm | 360 mm |
| Fondo | 450 mm | 450 mm |
| Peso | 5,7 kg | 7,7 kg |
| Consumo Aire | 80 l/min. | 100 l/min. |
| Presión de trabajo | 2 a 5 atm. | 2 a 5 atm. |
| Luz interior LED | | |

Cabina de repaso Eclipse

R-080216



- Lámpara LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.

| | |
|--------------|--------|
| Alto | 275 mm |
| Ancho | 360 mm |
| Fondo | 330 mm |
| Peso | 2,8 kg |
| Luz interior | |

p.v.p. 375 €
oferta 293 €
+ I.V.A.

Caja de trabajo ORION

R-080214



- Lámpara LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.
- Incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.

| | |
|--------------|--------|
| Alto | 300 mm |
| Ancho | 360 mm |
| Fondo | 330 mm |
| Peso | 2,6 kg |
| Luz interior | |

p.v.p. 375 €
oferta 293 €
+ I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida del 01 de Febrero al 31 de Marzo 2020 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Recortadoras Mulhacen 3000 L

R-080093

- Freno incorporado.
- Luz de alerta, para personas con insuficiencia auditiva.
- Tapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
- Fabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
- Exenta de corrosión. ● Disco lija con velcro.

Disco de Diamante R-080095



| | |
|---------|-----------------|
| Motor | 1600 W |
| R.P.M. | 3000 |
| Tensión | 230 V, 50/60 Hz |
| Ventana | 121 mm |

p.v.p. 670,09 €
oferta
523 €
+I.V.A.p.v.p. 1.023,06 €
oferta
798 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 104

Recortadoras RH 3.000 "clasica"

● Fabricadas totalmente en Aluminio.



Disco de carburo de silicio R-080082

Disco de Diamante R-080083

| | |
|------------------|-----------------|
| Motor monofásico | 1200 W |
| R.P.M. | 3000 |
| Tensión | 230 V, 50/60 Hz |
| Alto | 345 mm |
| Ancho | 310 mm |
| Fondo | 450 mm |
| Peso | 21 kg |

p.v.p. 907,40 €
oferta
708 €
+I.V.A.p.v.p. 1.340,66 €
oferta
1.046 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 106-108

Decantadoras de polipropileno

R-080085

R-080087



- La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.

| | | |
|-----------|--------|--------|
| Ref. | 080085 | 080087 |
| Alto | 465 mm | 345 mm |
| Diámetro | 400 mm | 350 mm |
| Capacidad | 19 l. | 14 l. |
| Peso | 3,2 kg | 2,2 kg |

p.v.p. 294,18 €
oferta
229 €
+I.V.A.p.v.p. 252,57 €
oferta
197 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 110

Recortadora de interiores

R-080102



- Potente motor de 1/3 CV.
- Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.

| | |
|-------|--------|
| Alto | 300 mm |
| Ancho | 275 mm |
| Fondo | 275 mm |
| Peso | 11 kg |
| RPM | 2850 |

p.v.p. 934,78 €
oferta
729 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 170



Prensa hidráulica

R-030350



Piezas de desgaste construidas en acero bonificado y rectificado

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Alto | 510 mm |
| Ancho | 225 mm |
| Fondo | 230 mm |
| Long. máx. pistón | 25 mm |
| Potencia máx. recomendada | 250 kg/cm ² |
| Peso | 20 Kg. |

p.v.p. 758,83 €
oferta
592 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 28

Verticulador Handy Basic

R-130100

Potente herramienta que encaja en multitud de trabajos de prótesis dentales, para elaborar o para diseñar: sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales, etc...

**Oferta lanzamiento**
339 €
+I.V.A.**NEW**

Perforadora de pines Atlas

R-080610



- Se suministra con 2 fresas: 1,85 mm y 1,95 mm. Ø

| | |
|-------|--------|
| Alto | 300 mm |
| Ancho | 165 mm |
| Fondo | 165 mm |
| Peso | 5 kg |
| RPM | 6000 |

p.v.p. 841,91 €
oferta
657 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 166

Cortadora de Muñones

R-080614



| | |
|----------|--------------------|
| Alto | 290 mm |
| Ancho | 223 mm |
| Fondo | 260 mm |
| Peso | 6,310 kg |
| Potencia | 200 W |
| R.P.M. | 6.000 |
| Tensión | 220-240 V 50-60 Hz |

p.v.p. 1.098,10 €
oferta
857 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 167

**MESTRA**

Oferta válida del 01 de Febrero al 31 de Marzo 2020 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Vibradores "clásico"

| Referencia | 080030 | 080025 | 080020 | 080010 |
|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Alto | 100 mm | 105 mm | 105 mm | 130 mm |
| Superficie de trabajo | 120 mm Ø | 220 x 160 mm | 220 x 220 mm | 370 x 275 mm |
| Peso | 2,5 kg | 6,2 kg | 6,3 kg | 13,200 kg |

R-080030
p.v.p. 274,95 €
oferta 214 €
+I.V.A.R-080020
p.v.p. 329,93 €
oferta 257 €
+I.V.A.R-080025
p.v.p. 311,58 €
oferta 243 €
+I.V.A.R-080010
p.v.p. 481,45 €
oferta 376 €
+I.V.A.


Cat. General Pág. 96-97

Horno de cerámica

R-100249



● Bomba de vacío incluida



| | |
|----------------|----------------------------|
| Alto | 426 mm |
| Ancho | 320 mm |
| Fondo | 392 mm |
| Peso | 24 kg |
| Max working V. | -97 KPa |
| Alimentación | AC 220 V ±10%, 50 Hz, 15 A |
| Consumo | 1.5 KVA ±10% |

p.v.p. 4.346,26 €
oferta 3.390 €
+I.V.A.

Hornos de precalentamiento

HP-100
R-080148HP-50
R-080144HP-25
R-080142Modelo *concept*HP-50 c
R-080134DIRECTO 50-D
R-080130

Catalizador de humos



| | |
|----------|---------|
| Alto | 380 mm |
| Ancho | 145 mm |
| Fondo | 185 mm |
| Peso | 5,3 Kg. |
| Potencia | 600 W |
| Fusible | 4 A |

p.v.p. 685,69 €
oferta 535 €
+I.V.A.p.v.p. 3.282,63 €
oferta 2.560 €
+I.V.A.p.v.p. 2.624,38 €
oferta 2.047 €
+I.V.A.p.v.p. 2.315,01 €
oferta 1.806 €
+I.V.A.

| | HP-100 | HP-50 | HP-25 | HP-50 c | 50-D |
|--------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Alto (mm) | 525 | 500 | 465 | 500 | 440 |
| Ancho (mm) | 440 | 375 | 335 | 375 | 375 |
| Fondo (mm) | 490 | 405 | 340 | 405 | 405 |
| Peso | 57 kg | 40 kg | 30 kg | 40 kg | 38 kg |
| Cap. en l. | 10,6 l. | 4,8 l. | 2,7 l. | 4,8 l. | 4,8 l. |
| Nº cic. 90 ° | 8-12 | 4-6 | 2-3 | 4-6 | 4-6 |

Cat. General Pág. 146-148-150

● Permiten almacenar 20 programas en memoria.


p.v.p. 2.329,77 €
oferta 1.817 €
+I.V.A.p.v.p. 2.136,72 €
oferta 1.667 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 151

● Permite almacenar: 4 programas en memoria y 1 directo.

Desencerador de cilindros

R-080068

**¡Ahorre Cera!**
Gracias a la bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.

Elimina la cera de los cilindros por medio del vapor de agua, antes de introducirlos en el horno, evitando humos y malos olores producidos por la combustión de la cera.

Cat. General Pág. 153




| | |
|-------|--------|
| Alto | 245 mm |
| Ancho | 400 mm |
| Fondo | 230 mm |
| Peso | 5 kg |

p.v.p. 526,99 €
oferta 411 €
+I.V.A.

Inyectora

de poliamidas dentales
R-080560

| | |
|---------|----------------|
| Tensión | 230 V 50/60 Hz |
| Consumo | 1.100 W |
| Presión | 6/8 bars |

p.v.p. 4.151,25 €
oferta 3.238 €
+I.V.A.

Martillo neumático

R-050550



- Ergonómico.
- Ligero.
- Duradero.
- Económico.
- Transmite poca vibración a la mano.
- Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.

| | |
|---------------------|---------|
| Largo | 140 mm |
| Presión utilización | 2-6 atm |
| Tubo conexión | 6 mm |
| Peso | 185 gr. |

p.v.p. 312,67 €
oferta 244 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 57

Aspirador Eolo plus

R-080532

| | |
|--------------|--------|
| Alto | 585 mm |
| Ancho | 210 mm |
| Fondo | 500 mm |
| Peso | 17 kg |
| Nivel sonoro | 65 dB |

Cambio rápido de motor

En menos de 1 minuto

● Con ruedas.

p.v.p. 1.192,39 €
oferta 930 €
+I.V.A.

Decantador de polvo Ciclón

R-080535



● Recoge más del 99% del polvo y suciedad.



Ejemplo

p.v.p. 261,07 €
oferta 204 €
+I.V.A.


| Medidas | Ciclón |
|---------|--------|
| Alto | 550 mm |
| Ancho | 160 mm |
| Fondo | 200 mm |
| Peso | 2 kg |

Cat. General Pág. 158

Aspiración Gemini

y Gemini pequeño

R-080539

p.v.p. 384,92 €
oferta 300 €
+I.V.A.R-080538
p.v.p. 343,85 €
oferta 268 €
+I.V.A.

| Referencia | 080539 | 080538 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Voltage | 230 V | 230 V |
| Motor | 1200 W (equipo) | 1150 W |
| Ruido | 68 dB | 68 dB |
| Capacidad | 36 l. | 9,5 l. |
| Potenciometro | 650 - 1200 W | 650 - 1150 W |
| Detección a partir de: | 100 W | 100 W |
| Aspiración de: | Sólidos y líquidos | Sólidos y líquidos |

Cat. General Pág. 159

**MESTRA**

Oferta válida del 01 de Febrero al 31 de Marzo 2020 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Cabina de Vaporización **Altamira**

Steam-Clear
R-080600

Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor.

- Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración.
- Fabricada en plástico de alta calidad.

| | |
|---------|--------|
| Alto | 570 mm |
| Ancho | 520 mm |
| Fondo | 490 mm |
| Consumo | 140 W |
| Peso | 24 Kg. |

p.v.p. 1.063,99 €
oferta
830 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 162



Máquina de Vapor **R-100193**

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada con agua descalcificada, o mejor aún, destilada.

p.v.p. 1.107,75 €
oferta
864 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 165

Olla Polimerizadora automática **R-030425**

AUTOPOL
Feusser

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas conforme a una ley de tiempos definida por el usuario.

| | |
|------------------------|----------|
| Presión | 2 bar |
| Temperatura máxima | 100 °C |
| Volumen cuba | 6 litros |
| Potencia calentamiento | 600 W |

p.v.p. 1.127,50 €
oferta
879 €
+I.V.A.

Olla Polimerizadora neumática **R-030420**

**Doble válvula de seguridad**Medidas interiores:
Ø 220 x 170 mm alto

| | |
|--------------------|----------|
| Presión máxima | 2 bar |
| Temperatura máxima | 60 °C |
| Volumen cuba | 6 litros |

p.v.p. 316,64 €
oferta
247 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 30



Polimerizadora a presión **Poli-Plus** **R-080460**



| | |
|----------------------|-----------------|
| Alto | 320 mm |
| Ancho | 310 mm |
| Fondo | 395 mm |
| Peso | 20 kg |
| Temp. máx. | 135 °C |
| Presión máx. trabajo | 6,5 bar |
| Capacidad cuba | Ø 135 115 mm |

p.v.p. 2.732,99 €
oferta
2.132 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 30



Mufla de vertido para resinas **R-020202**

p.v.p. 81,67 €
oferta
64 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 21



Lava-polimerizadora **E2** **R-080060**



| | R-080060 | R-080406 | R-080400 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Alto (con pomo) | 450 mm | 510 mm | 480 mm |
| Ancho (con llave) | 635 mm | 420 mm | 270 mm |
| Fondo | 405 mm | 500 mm | 480 mm |
| Peso | 34 kg | 20 kg | 15 kg |

Polimerización:
12 muflas
Escaldado:
6 muflas abiertasp.v.p. 4.074,35 €
oferta
3.178 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 98



Polimerizadora **M-9, M-18 Concept**

Polim. M-18
Concept
R-080406Para 18 muflas
con brida
030390p.v.p. 1.861,15 €
oferta
1.452 €
+I.V.A.p.v.p. 1.991,14 €
oferta
1.553 €
+I.V.A.Para 9 muflas
con brida
030390

Cat. General Pág. 100

**MESTRA**

Oferta válida del 01 de Febrero al 31 de Marzo 2020 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO



Centrífuga de inducción Vestacast

R-040061

| | |
|------------------|------------------|
| Alto | 360 mm |
| Ancho | 565 mm |
| Fondo | 640 mm |
| Peso | 55,5 kg |
| Suministro agua | 2 l/min (Aprox.) |
| Potencia fundido | 2,6 kW; 100 kHz |

- Permite fundir metales hasta los 1.750 °C

Cat. General Pág. 32

p.v.p. 8.547,27 €

oferta

6.667 €

+I.V.A.

Centrífuga CEN motor SM2

R-040064

- Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.

- Para soplete



| | |
|-------|--------|
| Alto | 330 mm |
| Ancho | 600 mm |
| Fondo | 560 mm |
| Peso | 40 kg |

p.v.p. 2.942,14 €

oferta

2.295 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 34

Mezcladoras de gelatina



Gel-Bat

R-080510



p.v.p. 2.956,99 €

oferta

2.306 €

+I.V.A.

| Referencia | 080510 | 080511 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Alto | 500 mm | 465 mm |
| Ancho | 320 mm | 330 mm |
| Fondo | 320 mm | 385 mm |
| Peso | 15 kg | 14 kg |
| Tensión Aliment. con toma a tierra | 230 V 50-60 Hz | 230 V 50-60 Hz |
| Consumo aprox. | 700 W | 650 W |
| Velocidad rpm. | 70-84 | 100 |
| Capacidad | 6 l. | 7 l. |

Cat. General Pág. 142-144



Aneto

R-080511



p.v.p. 3.073,12 €

oferta

2.397 €

+I.V.A.



Box - Pulidora con aspiración y luz de led

R-080500



| | |
|-------|-----------|
| Alto | 500 mm |
| Ancho | 800 mm |
| Fondo | 500 mm |
| Peso | 58 kg |
| RPM | 1500/3000 |
| Ruido | 67 dB |

p.v.p. 3.748,20 €

oferta

2.924 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 126

Box con aspiración para pulido

R-080502

- Fabricada en polipropileno de alta resistencia



Cat. General Pág. 128



| | |
|---------------|-----------|
| Alto | 500 mm |
| Ancho | 800 mm |
| Fondo | 500 mm |
| Peso | 30 kg |
| Aspir. aprox. | 500 m³/h. |
| Ruido | 67 dB |

p.v.p. 1.978,67 €

oferta

1.543 €

+I.V.A.

Mini Box - Pulidora

R-080508



- Cepillos no incluidos

Cat. General Pág. 131



Pantalla para Pulidora

R-080210 Totalmente de goma lo que evita una posible rotura de la pieza por escape.

p.v.p. 89,18 €

oferta

70 €

+I.V.A.



p.v.p. 604,75 €

oferta

472 €

+I.V.A.

- Conexión a aspiración.
- Iluminación LED.

Electropulidoras



R-080150

1 velocidad

p.v.p. 237,17 €

oferta

185 €

+I.V.A.



p.v.p. 364,30 €

oferta

284 €

+I.V.A.



R-080160

2 velocidades

p.v.p. 457,38 €

oferta

357 €

+I.V.A.

R-080162 2 velocidades 500 W

- Cepillos no incluidos



Cat. General Pág. 124-125-130

**MESTRA**

Oferta válida del 01 de Febrero al 31 de Marzo 2020 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Pulidor Electrolítico

R-080490



| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Tensión de alimentación | 230 V. 50/60 Hz |
| Tensión secundaria | 16 V |
| Intensidad máx. / Disyuntor | 10 A |
| Temporizador | 0-30 Min. |
| Cap. cuba | 2 l. |
| Ø x altura cuba | 160 x 145 |
| Peso cuba | 1,2 kg |



Cat. General Pág. 172

p.v.p. 1.059,08 €
oferta
826 €
+I.V.A.

Pulidor electrolítico Digital

R-100293

● Sólido y de reducidas dimensiones.



| | |
|---------|----------------|
| Altura | 145 mm |
| Ancho | 210 mm |
| Fondo | 250 mm |
| Peso | 1,9 kg |
| Tensión | 240 V 50/60 Hz |
| Consumo | 100 W |

p.v.p. 614,62 €
oferta
479 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 182

Chorro de arena Cosmos

R-080233



- Arenadora de reciclaje y precisión.
- Chorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
- Soplador aire.
- Pedal.

| | |
|-------------------|------------------|
| Alto | 550 mm |
| Ancho | 430 mm |
| Fondo | 500 mm |
| Peso | 20 kg |
| Consumo máx. aire | 90 l/min a 5 bar |
| Presión de trab. | 2 a 5 atm |

- Depósitos de chorreado incluidos

Cat. General Pág. 120

p.v.p. 2.186,09 €
oferta
1.705 €
+I.V.A.

Chorro de arena Galaxy

R-080235



- Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Chorro automático y manual.


| | |
|-------------------|------------------|
| Alto | 450 mm |
| Ancho | 430 mm |
| Fondo | 395 mm |
| Peso | 19 kg |
| Consumo máx. aire | 90 l/min a 5 bar |
| Presión de trab. | 2 a 5 atm |

p.v.p. 1.938,41 €
oferta
1.512 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 118

Chorro de arena Plutón

R-080253



| | |
|--------------------|-----------|
| Peso | 6,100 kg |
| Consumo aire | 80l/min |
| Presión de trabajo | 2 a 5 atm |

Cat. General Pág. 117

- 2 Lápices móviles
- 1 Pedal
- Lámpara LED

p.v.p. 835,67 €
oferta
652 €
+I.V.A.

Chorros de arena Terra I, II y Terra III

Tamaño y ergonomía superior al conocido T2 y T3

R-080296



R-080292

p.v.p. 1.071,51 €
oferta
836 €
+I.V.A.

- 1 o 2 lápices según modelo.
- Pistola fija de 3 mm.
- Luz LED 6 W.
- Pedal.

p.v.p. 726,91 €
oferta
567 €
+I.V.A.R-080294
p.v.p. 915,36 €
oferta
714 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 122

Chorro de arena Constellation "Practic"

R-080259



| | |
|--------------------|-----------|
| Alto | 315 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Fondo | 390 mm |
| Peso | 12,5 kg |
| Consumo aire | 80 l/min |
| Presión de trabajo | 2 a 5 atm |

p.v.p. 936,89 €
oferta
731 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 116

Pintado

Chorros de arena Constellation III y IV

R-200264

p.v.p. 1.507,65 €
oferta
1.176 €
+I.V.A.R-200263
p.v.p. 1.399,96 €
oferta
1.092 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 114

p.v.p. 1.615,34 €
oferta
1.260 €
+I.V.A.

R-080264

Cat. General Pág. 114

R-080263
p.v.p. 1.507,65 €
oferta
1.176 €
+I.V.A.



MESTRA Oferta válida del 01 de Febrero al 31 de Marzo 2020 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Agitador de resinas

Ref. 150130



NEW

| | |
|-------|---------|
| Alto | 103 mm |
| Ancho | 253 mm |
| Fondo | 480 mm |
| Peso | 3.12 kg |

Dispositivo para el agitado de botellas de resina. El movimiento es doblemente giratorio, por lo que la acción de mezcla es suave y altamente eficiente. Las características de la resina no se llegan a alterar debido a un movimiento excesivamente energético. Contar con una resina homogéneamente mezclada es indispensable para conseguir un excelente trabajo de impresión. La máquina es silenciosa y dispone de regulador de velocidad de giro.

Oferta lanzamiento
270 €
+I.V.A.

Lámpara de curado Sun Beam 3D

Ref. 150120



NEW

| | |
|--------------------|------------------|
| Alto | 350 mm |
| Diámetro | 255 mm |
| Peso | 3 kg |
| Longitud de onda | LED 375 - 405 nm |
| Dimensiones útiles | Ø180 x 200 mm |

p.v.p. 450 €
oferta
351 €
+I.V.A.




Lámpara polimerizadora "Sun Beam"



R-080550

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Alimentación | 230 V. 50/60 Hz. |
| Espectro | 280/550 nanómetros |
| Rango de tiempos | 3/20 min. |
| 6 lámparas | 3 mod. 9 W/78 UVA y 3 mod. 9 W/71 UVA |
| Consumo | 54 W |



p.v.p. 1.384 €
oferta
1.080 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 168

Lámparas polimerizadoras

R-100035



NEW

| | | |
|------------|---------|------------------|
| Alto | 115 mm | 107 mm |
| Ancho | 215 mm | 200 mm |
| Fondo | 295 mm | 285 mm |
| Peso | 2 kg | 1,2 Kg |
| Tensión | 230 V. | 240 V. |
| Potencia | 40 W. | 65 W |
| Nanómetros | 350/400 | 320/500 Pico 405 |

p.v.p. 305,49 €
oferta
238 €
+I.V.A.

● Lámpara LED, válida para la inmensa mayoría de materiales

p.v.p. 341,46 €
oferta
266 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 169

Máquina de termoconformado

R-080541



| | |
|-------|---------|
| Alto | 280 mm |
| Ancho | 160 mm |
| Fondo | 210 mm |
| Peso | 4,25 kg |

p.v.p. 676,20 €
oferta
527 €
+I.V.A.

- Para planchas cuadradas y redondas

Planchas 7 de 127 x 127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

Cat. General Pág. 160

Termoconformadora por presión

R-080543



NEW

La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0,5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

| | |
|--------------|---------------------|
| Alto | 410 mm |
| Ancho | 545 mm |
| Fondo | 260 mm |
| Peso | 15 kg |
| Alimentación | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Consumo | 450 W |
| Presión | 4-6 bar |

p.v.p. 2.450 €
oferta
1.911 €
+I.V.A.

Paralelómetro

R-050310

Pinza concéntrica, para vástagos de 2 mm.

PIEZAS QUE INCORPORA:

- Cuchilla para cera.
- Varilla analizante.
- Varilla con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75.
- Estuche con minas.



● No incluido

p.v.p. 329,93 €
oferta
257 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 58

Espátula electrónica para paralelómetro

R-100006



- Se Puede elegir 3 ejes de fijación diferentes para ser insertados en paralelómetro ó soporte de microfresado.

- 4 puntas diferentes.

| | |
|-------------------|---------------------|
| Alto | 65 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Fondo | 120 mm |
| Peso | 650 gr. |
| Temp. | 50-200 °C |
| Ø eje de fijación | A 3 / C 2,35 B 2 mm |

p.v.p. 372,70 €
oferta
291 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 137

**MESTRA**

Oferta válida del 01 de Febrero al 31 de Marzo 2020 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Micromotor de inducción Plus

R-100280 (sin escobillas)

- Reloj Digital
- Sistema control velocidad Mano/Pie.
- Autodiagnostico error.
- Almacenamiento funciones (Trabajo en memoria).



| | |
|----------|----------|
| Alto | 182 mm |
| Ancho | 96 mm |
| Fondo | 207 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| RPM máx. | 50.000 |
| Torque | 7,8 N.cm |
| Potencia | 230 W |

p.v.p. 908,15 €
oferta
708 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 208

Micromotor de inducción, de (Rodilla)

R-100278 B

| | |
|----------|----------|
| Alto | 240 mm |
| Ancho | 83 mm |
| Fondo | 290 mm |
| Peso | 3,771 kg |
| RPM máx. | 50.000 |
| Torque | 7,8 N.cm |
| Potencia | 230 W |

NEW

p.v.p. 846,65 €
oferta
660 €
+I.V.A.

Micromotor de escobillas

R-100283

- Salida para 2 piezas de mano.
- Giro izquierda/derecha.
- control suave de velocidad manual/pedal
- Protección automática de sobrecarga.



| Caja control | | Pieza de mano | |
|--------------|----------|---------------|----------|
| Alto | 113 mm | Diámetro | 30 mm |
| Ancho | 130 mm | Longitud | 155 mm |
| Fondo | 190 mm | Peso | 0,238 Kg |
| Peso | 1,7 kg | | |
| RPM máx. | 45.000 | | |
| Torque | 4,0 N.cm | | |
| Salida | DC 0-32V | | |

NEW

p.v.p. 454,51 €
oferta
355 €
+I.V.A.

Calentador por inducción

R-100009

- Con 2 sensores de proximidad

| | |
|-------|---------|
| Alto | 85 mm |
| Ancho | 90 mm |
| Fondo | 210 mm |
| Peso | 530 gr. |

p.v.p. 224,66 €
oferta
175 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 184

Espátulas electrónicas para modelar cera

R-100007

- 1 espátula y 2 puntas diferentes

| | |
|-------|-----------|
| Alto | 65 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Fondo | 120 mm |
| Peso | 650 gr. |
| Temp. | 50-200 °C |



p.v.p. 226,06 €
oferta
176 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 180

R-100008

- 2 espátulas y 6 puntas diferentes.

| | |
|-------|-----------|
| Alto | 70 mm |
| Ancho | 150 mm |
| Fondo | 120 mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Temp. | 50-200 °C |



p.v.p. 311,58 €
oferta
243 €
+I.V.A.

Calentadores de cera

R-080071 y R-080072

| Al. mm | An. mm | Fnd. mm | Peso |
|--------|--------|---------|--------|
| 70 | 114 | 192 | 1,1 kg |

**R-080071**

1 recipiente

p.v.p. 205,27 €
oferta
160 €
+I.V.A.

**R-080072**

4 recipientes

p.v.p. 205,27 €
oferta
160 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 135

Calentadores de inmersión

R-100126

1 recipiente

| | |
|-------|-----------|
| Alto | 70 mm |
| Ancho | 110 mm |
| Fondo | 140 mm |
| Peso | 480 gr. |
| Temp. | 50-120 °C |



p.v.p. 183,28 €
oferta
143 €
+I.V.A.

R-100123

3 recipientes

| | |
|-------|-----------|
| Alto | 74 mm |
| Ancho | 200 mm |
| Fondo | 140 mm |
| Peso | 700 gr. |
| Temp. | 50-120 °C |



p.v.p. 274,95 €
oferta
214 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 181

- Temperatura independiente en cada cuba

Calentador de Cera

Gran capacidad **R-080076**

| | |
|-------|-----------|
| Alto | 155 mm |
| Ancho | 235 mm |
| Fondo | 205 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Cap. | 1 l. |
| Temp. | 30-100 °C |



- Con cuba teflonada.

p.v.p. 426,46 €
oferta
333 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 136



Calentador de composit

R-080077**NEW**

| | |
|----------------------|---------------|
| Altura | 135 mm |
| Ancho | 97 mm |
| Fondo | 110 mm |
| Peso | 0,742 kg. |
| Temperaturas | 40-50 y 70 °C |
| Diámetro de agujeros | 15 mm |

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composit.

p.v.p. 307,50 €
oferta
240 €
+I.V.A.





MESTRA

Oferta válida del 01 de Febrero al 31 de Marzo 2020 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA

Máquina Soldadora de puntos

R-100127



● Grosor de la unión:
0,2 mm a 1,8 mm

La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos en las máquinas sin regulación. La potencia puede seleccionarse entre 30 niveles diferentes para adecuarse a los requerimientos de espesor del material que se desea soldar.

p.v.p. 553,79 €
oferta

432 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 183

Bandejas porta trabajos (sobremesa) 10 u.

(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)



La unidad sale a
1,9 €
+I.V.A.

p.v.p. 24,60 €
oferta

19 €
+I.V.A.


10 u. R-100043 Amarillo
10 u. R-100044 Azul
10 u. R-100045 Rojo
10 u. R-100046 Morada
10 u. R-100047 Blanca

Cat. General Pág. 61

Bandeja porta-trabajos

(10 unidades, un color)

Amarillo R-100050
Azul R-100052
Rojo R-100054
Verde R-100056
Blanco R-100058



p.v.p. 75,04 €
oferta

59 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 60

10 unidades

Carro porta-bandejas

R-100048

p.v.p. 332,77 €
oferta

260 €
+I.V.A.



Cat. General Pág. 61

Carro porta-bandejas

+ (30 u. pequeñas + 20 grandes)

R-100048-50



p.v.p. 648,30 €
oferta

506 €
+I.V.A.

Carro porta-bandejas

+ (60 u. pequeñas)

R-100048-60

p.v.p. 692,45 €
oferta

540 €
+I.V.A.

Baños de ultrasonidos: de 6,8 L, 3,2 L.

R-100150



- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta metálica
- Fabricados en Acero Inoxidable.

p.v.p. 473,55 €
oferta

369 €
+I.V.A.

R-100152



p.v.p. 343,38 €
oferta

268 €
+I.V.A.

Baño de ultrasonido Calipso

R-080422



| | |
|------------|---------|
| Alto | 220 mm |
| Ancho | 425 mm |
| Fondo | 270 mm |
| Peso | 4,5 kg |
| Cap. cuba | 4 l. |
| Frecuencia | 40 kHz. |

Cat. General Pág. 133

p.v.p. 1.168,01 €
oferta

911 €
+I.V.A.

- Incluye:
- Cesta de acero inoxidable.
 - Vaso de cristal.
 - Pinzas limpiapresas.
 - Temperatura.
 - Desagüe.

Baños de ultrasonidos: de 2,5l. y 1,4 l.

R-100140

| | R-100140 | R-100141 |
|-----------|----------|----------|
| Alto | 204 mm | 162 mm |
| Ancho | 314 mm | 225 mm |
| Fondo | 243 mm | 240 mm |
| Peso | 3,073 kg | 1,943 kg |
| Cap. cuba | 2500 ml. | 1400 ml. |



p.v.p. 259,56 €
oferta

202 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 204-205

R-100141



p.v.p. 168,62 €
oferta

132 €
+I.V.A.

Calentador de placas de Cera

R-080078

Para registros intraorales en clínica

| | |
|-------|----------|
| Alto | 155 mm |
| Ancho | 235 mm |
| Fondo | 205 mm |
| Peso | 1,7 kg |
| Cap. | 1 l. |
| Temp. | 30-75 °C |

● Cuba y tapa Inox.

Cat. General Pág. 136



p.v.p. 398,90 €
oferta

311 €
+I.V.A.



MESTRA®

Oferta válida del 01 de Febrero al 31 de Marzo 2020 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA



MESTRA® by **icanCLAVE** R-100365



Servicio Técnico Oficial **icanCLAVE** en España

NEW

- Autoclave de sobremesa D118 de 18 litros clase B.
- Componentes internos de alta calidad de marcas italianas, japonesas y estadounidenses.
- ✓ Válvulas ODE.
- ✓ Bomba de vacío ULUAK.
- ✓ Bomba de agua ULKA.
- Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB).
- Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cual garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- Sistema de control de alta precisión para unos resultados de esterilización perfectos (EN13060).
- Autodiagnóstico con códigos de error.
- Completamente automático con ciclos de esterilización pre-programados.
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- Tanque de agua tipo abierto, lo que permite fácil llenado y limpieza.



Oferta lanzamiento
2,563 €
+I.V.A.

| | |
|--|--------------------------|
| Voltaje Nominal | 220-240 V 50/60 Hz. |
| Dimensiones cámara | 247 / 350 mm |
| Disyuntor | F16 A / 400 V |
| Potencia Nominal | 1750 W |
| Temperaturas de esterilización | 121 /134 °C |
| Capacidad tanque agua destilada | 2.5 litros |
| Temperatura de operación (°C) | 5-40 |
| Humedad relativa de operación | Max. 80 %, no condensada |
| Alto | 450 mm |
| Ancho | 490 mm |
| Fondo | 680 mm |
| Peso | 47 kg. |
| Nivel Máx. de ruido | < 70 dB |
| Presión atmosférica de operación (kPa) | 76-106 |

Selladora de bolsas R-080433

20 cm x 100 m.
Ref. 080450

Bobinas no incluidas



- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

| | |
|----------|-----------------|
| Alto | 210 mm |
| Ancho | 430 mm |
| Fondo | 335 mm |
| Peso | 6,5 kg |
| Tensión | 230 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 100 W |

p.v.p. 333,54 €
oferta
260 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 213

Selladora de bolsas automática R-080435



- Pantalla táctil de 7" con indicaciones.
- Sistema de calentamiento rápido y posterior enfriamiento para un sellado perfecto.
- La temperatura de sellado puede ser regulada por el usuario con un margen de error del 4 %
- Su impresora integrada permite marcar las bolsas con información como la fecha de sellado, parámetros de la máquina, lote, etc. para su posterior trazabilidad.

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Velocidad de sellado | 10 m/ minuto |
| Temperatura | 60-220 °C Ajustable |
| Precisión temperatura | +/- 1°C |
| Potencia | 500 W |
| Dimensiones | 56 x 26 x 22 cm. |

NEW

p.v.p. 2500 €
oferta
1,950 €
+I.V.A.

Destilador Descalcificador R-100210 B



| | |
|-----------|----------|
| Alto | 385 mm |
| Ancho | 250 mm |
| Fondo | 240 mm |
| Peso | 3,429 kg |
| Cap. cuba | 4 l. |

p.v.p. 247,90 €
oferta
193 €
+I.V.A.



Depósito de agua destilada R-080620



Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y **doble válvula de seguridad.**

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Alto | 680 mm |
| Ancho con regulador de presión | 255 mm |
| Fondo o diámetro | 225 mm |
| Peso | 4,700 kg |
| Capacidad | 18 litros |

p.v.p. 297,25 €
oferta
232 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 217

Incubadoras biológicas de esporas

R-100370

NEW



NEW

R-100375



| Referencia | Elite R-100370 | Practic R-100375 |
|---------------------|-----------------------------|------------------|
| Tensión | 230 V 50 Hz | 90-250 V 50 Hz |
| Consumo | 25 W | 10 W |
| Temperaturas de uso | 57,5 + 2,5 °C e 35 + 2,5 °C | 57,5 °C |
| Alto | 80 mm | 90 mm |
| Ancho | 105 mm | 75 mm |
| Fondo | 165 mm | 75 mm |
| Peso | 0,750 kg | 0,239 kg |

p.v.p. 345€
oferta
269 €
+I.V.A.

p.v.p. 135€
oferta
105 €
+I.V.A.

Lámpara de blanqueamiento R-100340

R-100340



| | |
|-------|-----------|
| Alto | 1120 mm |
| Ancho | 820 mm |
| Fondo | 280 mm |
| Peso | 10,00 Kg. |

p.v.p. 659,98 €
oferta
515 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 211

**MESTRA**

Oferta válida del 01 de Febrero al 31 de Marzo 2020 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA

Ultrasonidos de sobremesa

D1 R-100310**D3 R-100313****D5 R-100316**

CE 0197

p.v.p. 214,86€
oferta
168 €
+I.V.A.p.v.p. 247,86€
oferta
193 €
+I.V.A.p.v.p. 351,70€
oferta
274 €
+I.V.A.1 Función
LIMPIEZA
Pieza de mano tipo Satelec. Fija-no desmontable
con 5 puntas-insertos2 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec.
Desmontable y Autoclavable
con 5 puntas-insertos3 Funciones
**LIMPIEZA- PERIODONCIA-
ENDODONCIA**
Pieza de mano tipo Satelec.
Desmontable y Autoclavable
con 5 puntas-insertos

Cat. General Pág. 210-211

D7 R-100318230 mm
190 mm
240 mm
1,228 kgp.v.p. 915,10€
oferta
714 €
+I.V.A.3 Funciones
**LIMPIEZA- PERIODONCIA-
ENDODONCIA**
Depósito para líquidos o medicamentos
de tratamiento. Pieza de mano tipo Satelec
desmontable y autoclavable
a 135° con 8 puntas-insertos

Lámpara de Polimerización Led.C. R-100320



CE 0197

- Sin cables.
- Baterías recargables en la propia base.

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Alimentación: | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Salida de luz: | 850 - 1000 m W/cm ² |
| Peso neto: | 120 g |
| Dimensiones: | 263 x 0 23 mm |

p.v.p. 238,42€
oferta
186 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 211

Mezcladora de alginato

R-080515

- Fácilmente transportable.
- Ergonómica.
- 2 velocidades.

+ regalo de
1 taza valorada
en **21,42 €**
R-080515-02

● Espátula incluida.

| Alto | Ancho | Fondo | Peso |
|--------|--------|--------|------|
| 230 mm | 175 mm | 250 mm | 3 kg |

p.v.p. 400,23 €
oferta
312 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 174



Mezcladora automática de alginato R-100191

- **CÓMODA** Mezcla automática.
- **RÁPIDA** Obtención de la mezcla en pocos segundos.
- **LIMPIEZA** fácil de todos los componentes.

- **MEZCLA MÁXIMA**
80 grs. agua + alginato.

+ regalo depósito
estanco para alginato
valorado en **72,11 €**
R-100189305 mm
265 mm
205 mm
17 kgp.v.p. 812,59 €
oferta
634 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 214

Mufla para duplicar con alginato

R-020206Con juego reductor de tamaño,
para modelos pequeños.p.v.p. 94,28 €
oferta
74 €
+I.V.A.

| DIMENSIONES INTERIORES | |
|------------------------|-----------|
| 100 x 83 x 44 mm | 0,280 kg. |

Cat. General Pág. 203

Mini Arenador para uso en Laboratorio R-100122



| | |
|----------------------|------------------------------|
| Presión de trabajo | 4 a 5,5 Kg f/cm ² |
| Granulación de oxido | Hasta 100 micras |
| Peso | 65 g. |

p.v.p. 192,15 €
oferta
150 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 24

Carrito móvil eléctrico R-100305

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
3 bandejas de 40 x 30 cm.
2 tomas de corriente para alimentar los equipos.
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

| | |
|-------|--------|
| Alto | 780 mm |
| Ancho | 400 mm |
| Fondo | 418 mm |

p.v.p. 305,04 €
oferta
238 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 216



Carrito móvil eléctrico R-100306

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
3 bandejas de cristal. 2 tomas de corriente
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

| | |
|-------|--------|
| Alto | 770 mm |
| Ancho | 490 mm |
| Fondo | 370 mm |

p.v.p. 605,16 €
oferta
472 €
+I.V.A.

Articulador Arquímedes Junior Semiajustable

Cualidades:

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Guía condilar fija en la medida 30°.
- Ángulo Bennet fijo en la medida 15°.

p.v.p. 119,15 €
oferta
93 €
+ I.V.A.



R-010098

Articulador Arquímedes Profesional Semiajustable

Cualidades:

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Angulación de Bennet ajustable.
- Regulación de Guía Condilar.

R-010099

Articulador + Estuche.

p.v.p. 217,45 €
oferta
170 €
+ I.V.A.



R-010102

Articulador + Arco Estandar + Estuche.

p.v.p. 316,18 €
oferta
247 €
+ I.V.A.



R-010101
Articulador + Arco Elite + Estuche.

p.v.p. 411,40 €
oferta
321 €
+ I.V.A.



Accesorios opcionales



Cualidades:

- Distancia intercondilar fija (110 mm.)
- Regulación de la Guía Condilar.
- Regulación del ángulo BENNETT.
- Sistema de estabilización del movimiento de la Guía Condilar.
- Pino de apoyo de la Rama Superior en posición abierta.
- Ajuste milimétrico de la Protusión.
- Puede ser Estandarizado (Calibrado).



R-010103

Articulador + Estuche.

p.v.p. 358,97 €
oferta
280 €
+ I.V.A.



MESTRA by **bio-art**

Articulador tipo arco Arquímedes Protrusal Semiajustable

R-010104

Articulador + Arco Estandar + Estuche.

p.v.p. 451,69 €
oferta
352 €
+ I.V.A.



R-010106
Articulador + Arco Elite + Estuche.

p.v.p. 575,92 €
oferta
449 €
+ I.V.A.



Cat. General Pág. 188-189

Brazo especial COMPACTO Lámpara LED R-100288




Cat. General Pág. 218

p.v.p. 129,86 €
oferta
90 €
+ I.V.A.

- 84 LEDs.
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2 a 21 W.
- Intensidad de luz regulable.
- Vida estimada, 50.000 horas.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

Accesorios para Ref. 100287 - Ref. 100288



Ref. 100288-02 (Sargento grande)



Ref. 100288-03 (Soporte pared)



Ref. 100288-04 (Soporte mesa atornillable)




Ref. 100288-07 (Soporte sobremesa)

Mesa de trabajo R-100301 K2



- Mesa metálica, encimera de madera.
 - Silla para puesto de trabajo.
 - Pulidora + 2 bandejas.
 - Micromotor.
 - Lámpara LED
- OBSEQUIO:**
- Lupa de mesa.
 - Fresero magnético.



p.v.p. 1.852,31 €
oferta
1.445 €
+ I.V.A.

Lámpara lupa R-100287



Cat. General Pág. 218

p.v.p. 97,40 €
oferta
76 €
+ I.V.A.

- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 dioptrías.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

Silla Puesto de trabajo R-100300

Ruedas con frenado de seguridad Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

p.v.p. 263,94 €
oferta
206 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 62

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63,000 kg

Compresor de pistón seco

- Duraderos
- Silenciosos
- Sin mantenimiento



R-110300 sin secador

p.v.p. 623,20 €
oferta
486 €
+ I.V.A.




R-110310 con secador

p.v.p. 1.300 €
oferta
1.014 €
+ I.V.A.



R-110330 sin secador

p.v.p. 1.127,86 €
oferta
880 €
+ I.V.A.



R-110340 con secador

p.v.p. 1.923,33 €
oferta
1.500 €
+ I.V.A.

Estos compresores no son recomendables para centros de fresado

R-110300-310 / R-110330-340

| | R-110300-310 | R-110330-340 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Voltaje | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Potencia | 750 W | 1.500 W |
| Aire aspirado | 152 l/min. | 230 l/min. |
| Caudal eléctrico (a 4 bar) | 80 l/min. | 160 l/min. |
| R.P.M. | 1.400 | 1.400 |
| Puido | 53 dN | 54 dB |
| Presión | 6-8 bar | 6-8 bar |
| Capacidad calderín | 38 l. | 60 l. |
| Peso | 30/37 kg. | 58/66 kg. |
| Alto | 650 mm | 750 mm |
| Ancho | 390 mm | 680 mm |
| Largo | 390/540 mm | 370/480 mm |

Cat. General Pág. 221



MESTRA
Su marca de confianza



TALLERES MESTRAITUA S.L.

Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725

E-mail: comercial@mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)

www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta: válida del 01 de Febrero al 31 de Marzo 2020 (IVA no incluido)

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES

El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.